


Roboter

FAHRZEUG MIT STEUERINHEIT



BAUPLAN 1:1


Hinweis

Der Bauplan 1:1 zeigt die Aufsicht. Vorsicht: Beim Ausdrucken des PDFs die Druckoption «Tatsächliche Grösse» anklicken. →VIII-06

Material

Fahrzeug: 1 Sperrholz 100×160×9 mm, 1 Holzhalbkugel Ø 40 mm, 2 Räder, 2 Getriebemotoren, 4 farbige Schaltlitzen je 1,5 m, Lüsterklemmeinsätze, Schweissstab 2×200 mm, 4 Holzschrauben 2,5×10 mm, 1 Holzschraube 2,5×20 mm

Steuereinheit: 1 Sperrholz 100×160×9 mm, 1 Sperrholz 4×10×60 mm, Rundstab Ø 10 mm, Länge 20 mm, Acrylglas transparent 100×160×3 mm, 4 Mikro-Umschalter, Batteriehalter 2×1,5V, Mikro-Schiebeschalter, 4 Flachsteckhülsen, 4 Metallschrauben M3×30, 2 Metallschrauben M4×20, 6 Unterlagscheiben M4, 2 Distanzhülsen 15 mm




ROBOTERFAHRZEUG-AMT

SCHALTBILD

Hinweis







Das Schaltbild zeigt die Aufsicht. →VIII-06



SCHALTPLAN

Hinweis

Dieser Schaltplan hilft bei der Verkabelung des Roboterfahrzeug-AMT.
→VIII-06



LEGO WEDO 2.0

HINWEIS


Links ist der im Unterrichtsvorhaben Umgang mit LEGO-Robotik in Worten beschriebene Algorithmus als Flussdiagramm mit den im Lehrplan 21 geforderten Elementen Anweisungen (Rechtecke), Verzweigungen (Rhomben) und Schleifen abgebildet. Rechts daneben ist die dazugehörige Umsetzung in der WeDo 2.0-Umgebung aufgeführt. →VII-11

Die WeDo-Anweisungen werden im Programm selber horizontal und von links nach rechts aneinandergereiht. Hier wurden sie untereinander abgebildet, damit einfacher mit dem Flussdiagramm verglichen werden kann.

Die Anweisungen sind mit Symbolen dargestellt, die gut verständlich sind. Pro Programm kann jeweils nur eine Schleife verwendet werden. Verzweigungen gibt es nur in folgender Art: «Alles, was gerade ausgeführt wird, weiter laufenlassen bis z. B. der Distanzsensord etwas sieht oder 5 Sekunden verstrichen sind.» Diese Art von Verzweigungen werden als Sanduhr dargestellt.

ZWEI MOTOREN GLEICHZEITIG AKTIVIEREN

Wenn mehrere Motoren gleichzeitig genutzt werden, müssen die Programmierblöcke entsprechend gekennzeichnet werden. Dazu einen Programmierblock so lange gedrückt halten, bis sich das Markierfeld öffnet. Wenn ein Motor nicht auf diese Weise markiert ist und mehrere Motoren eingesetzt werden, arbeiten alle Motoren gleich.



LEGO MINDSTORM

ALGORITHMUS IN DER MINDSTORM-PROGRAMMIERUMGEBUNG

Hinweis

Unten ist der im Unterrichtsvorhaben Umgang mit LEGO-Robotik in Worten beschriebene Algorithmus als Flussdiagramm mit den im Lehrplan 21 geforderten Elementen Anweisungen (Rechtecke), Verzweigungen (Rhomben) und Schleifen (abgebildet). Daneben ist die dazugehörige Umsetzung in der Lego Mindstorm-Umgebung aufgeführt. →VII-11

Die Anweisungen werden im Programm selber horizontal und von links nach rechts aneinandergereiht. Hier wurden sie untereinander abgebildet, damit einfacher mit dem Flussdiagramm verglichen werden kann.

Die Anweisungen sind mit Symbolen dargestellt, die gut verständlich sind.

